

物品仕様書	
物 品 名	スクールバス(大型)
数 量	2台
納 入 期 限	令和6年12月末
納 入 場 所	岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2 吉備中央町役場
ベース車両	
メーカ	いすゞ、日野、三菱ふそう
乗車定員	43名以上46名以下(42~45名補助席なし立ち席握り棒仕様 乗務員1名)
エンジン	最高出力240Ps以上のディーゼルエンジン
仕 様	前扉仕様(送迎用)ワンステップ又はノンステップ
ボディーカラー	町指定のカラー(2色)とする。色番BUS-8072及び若干の黒色(色番協議)
トランスミッション	ATに限る(AMTを除く)
ボディーサイズ	全長:10,750mm以内 全幅:2,485mm以上 全高:3,045mm以上
ホイールベース	5,300mm以内
装 備	ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)
	エアサスペンション
	自動2枚折扉
	直結式オートクーラー
	フォグランプ(LED)
	AM/FMラジオ+マイク放送付
	縦溝国内製造品ラジアルタイヤ装着
	センターピラー付2枚+上部ぼかし付(設定があれば)
	フロントワイパーパンタグラフ式
	補助ブレーキ・エキゾースト+(リターダー若しくはパワータード)装備

物品仕様書	
物品名	スクールバス(大型)
	前扉窓熱線ヒータ入り
	運転席窓熱線ヒータ入り
	アンダーコート二重塗装
	側窓 上部引違い・下部固定
	側窓サンベールグリーン50に相当する色
	後窓サンベールグリーン50に相当する色
	運転席窓 サッシュ黒
	側窓 サッシュ黒
	運転席仕切り DX型+仕切り扉付
	運転席仕切り扉
	出入口仕切り DX型
	車輪止め 前ステップ蹴込部
	前ステップ蹴板アルミ・蹴込みステンレス
	前ステップ水抜穴(下段2個)
	車高調整(ニーリング装置)
	暖房用余熱器(プレヒーター)
	余熱器用点検扉
	集中給油装置
	注油口蓋 キー付+全周ステンレス
	フィルターキャップ キー付
	扉室外スイッチ蓋キー付
	シート配置用足乗台
	客席シートベルトELR2点式

物品仕様書	
物品名	スクールバス(大型)
	メータータコグラフ
	駐車ブレーキ(ホイールパーク式)
	ステップ車外下部照射灯(路肩灯LED加工取付)
	路肩灯LED
	前後標識灯LED
	車外照射灯LED
	乗降中注意灯LED
	運転席上照射灯LED
	後輪ハウス内左右LEDランプ
	ディスチャージヘッドランプ若しくはLEDヘッドランプ
	運転席サンバイザー(ブラック調アクリル)
	運転席遮光カーテン(巻上式ローラーカーテン)
	行先表示枠(前窓上部若しくは下部左側)白色アクリル板付
	バックアイカメラ&モニター
	左右バックミラーヒータ入り
	室内バックミラー大型
	アンダーミラー左右
	サイドアンダーミラー
	デジタル時計取付
	100V用コンセント(1,000W以内)
	シガーライター
	放送用マイク

物品仕様書		
物品名	スクールバス(大型)	
		2カメライブレコーダー配線タイプ「車外、車内録画用」
		天井握り棒
		プレート枠
		スペアタイヤ(構造上不可の場合は、その限りではない。)
		メッキホイールキャップ(汎用品可)
		前方方向幕灯(LED若しくは蛍光灯)
	非装備品	補助席
		側窓カーテン
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・新車(未登録車)に限る。 ・ポスト新長期排出ガス規制適合車であること。 ・寒冷地区仕様とすること。 ・冷却水はLLC50%とすること。 ・客席シートはハイバック固定式とすること。 ・運転席、客席、最後部席は、白色ビニールハーフカバーを装着すること。 ・指定する「kibichuo town」表記を協議の上、車両に施工する。 ・指定する「吉備中央町」の名称を両側面後方に記載。 ・換気扇スイッチ、クーラー操作スイッチ、客席暖房ファンスイッチ、バックカメラモニターは、指定するダッシュボードセンター付近のワンマン機器装着盤に設置 ・スクールバス標示ステッカーはマグネット式とする。 大きさは一遍30cmの正三角形とし、8枚(2台分:4枚/台)を作成すること。 ・運転席フロアマット及び後方ひな段マットは、グリーンピラミッドマット(縁取り付、ホック止め)及び運転席は、モケット生地のカットマットも用意する。 ・国内メーカー、国内製造品に限る、ホイール付スタッドレスタイヤ12本 ・付属品等については、標準装備品を基本とし、これ以外のものを付加装備すること。